

.....
(miejsce, data)

Wykonawca:

.....
.....
.....

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy
Przenajświętszej
Samborzec 88
27-650 Samborzec

OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zgodnie z projektem: „Przebudowa i konserwacja kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Samborcu – nawa + sygnaturka” składam ofertę następującej treści

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia **Etap** zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

cena netto.....zł

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie złotych :)

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że:
– zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
– w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: **do 15 listopada 2017 r.**
7. Termin związania ofertą: **14 dni**
8. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:
tel. kontaktowy....., faks:, e-mail

Załączniki:

- a) Załącznik nr 1 do oferty – Oświadczenie Wykonawcy nt. doświadczenia w pracach konserwatorskich.
- b) Załącznik nr 2 do oferty - Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do oferty cenowej.

.....
(data, czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 1 do oferty -

Oświadczenie Wykonawcy nt. doświadczenia w pracach konserwatorskich.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Oświadczam iż nasze firma posiada doświadczenie w pracach konserwatorskich.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Etap		Cena netto w zł		Podatek VAT w zł	Cena brutto w zł	
1	I	Remont Sygnaturki. Rozebranie dachu z blachy miedzianej na sygnaturce, wymiana zniszczonych elementów konstrukcji, odgrzybianie i zabezpieczanie elementów drewnianych konstrukcji, położenie ekranu zabezpieczającego z membrany i wymiana deskowania oraz położenie maty dystansowej pod blachę, pokrycie całego dachu blachą miedzianą o grubości min: 0.6 mm na rąbek podwójny, szerokość arkuszy do 0,70 m ² .	materiał				Etap obejmuje wykonanie robot oraz materiał.
			robocizna				
2	II	Remont dachu nawy głównej. Rozebranie dachu nad nawą główną, wymiana zniszczonych i wzmocnienie krokwi i belek konstrukcji dachu, odgrzybianie i zabezpieczanie elementów drewnianych, położenie ekranu zabezpieczającego z membrany, wymiana deskowania, położenie maty dystansowej pod blachę, pokrycie dachu blachą miedzianą o grubości min: 0.6 mm na rąbek podwójny, szerokość arkuszy do 0,70 m ² .	materiał				Etap obejmuje wykonanie robot oraz materiał.
			robocizna				
3	III	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej na rynnach miedzianych, wykonanie i zawieszenie rur spustowych, średnica fi 15, wykonanie instalacji odgromowej sygnaturki kościoła i nawy.	materiał				Etap obejmuje wykonanie robot oraz materiał.
			robocizna				
RAZEM							